

Một số lưu ý trong quá trình sơn gỗ ng và b o toàn đ g ngoài tr i

Written by Administrator
Friday, 10 August 2018 07:18

There are no translations available.

Lên t i 50% quy t đ nh t i tu i th c a sàn ngoài tr i là ph thu c vào cách b n s d ng và b o qu n chúng nh th nào? Đây là nh ng ph ng án khoa h c và hi u qu nh t? Câu tr i đó s đ c Pisico đ c p đ n trong nh ng thông tin c a bài vi t đ i đây.



Sàn g ngoài tr i cao c p

V sinh sàn g ngoài tr i đúng cách

Khi chúng ta thi công lắp đặt sàn gỗ ngoài trời sẽ tạo ra những khe hở giữa các thanh gỗ ghép với nhau. Đây chính là nơi ẩn nấp của bọ mối, nếu để bọ mối đục sàn gỗ ngoài trời lâu không được tẩy rửa, làm ván sàn thì nấm mốc sẽ xuất hiện và đồ gỗ nhiên không thể tránh được vì [sàn gỗ ngoài trời](#)

bọ mối hại, phải mất nhiều chi phí thay thế. Vậy làm cách nào đây? Rất đơn giản, bọ mối chỉ cần thông xuyên ván sàn làm sạch những khu vực này bằng nước hoặc có thể dùng đến 1 bàn chải nhỏ, chà sạch ván sàn bọ mối đi. Làm cách này vừa giúp bọ mối ván sàn và lấy đi được bọ mối, và giúp bảo vệ sàn gỗ khỏi bị thối rữa, nên nhớ làm như này thôi nhé vì sàn gỗ ngoài trời rất nhạy cảm với những đồ ăn và sinh vật.



Ván sàn gỗ đúng cách

Mặt sàn lưu ý trong quá trình sơn dinding và bả o toàn đồ gỗ ngoài trời

Written by Administrator
Friday, 10 August 2018 07:18

Tiếp theo, nhiệm vụ của bạn chính là lau sàn gỗ với nhúng lõi nỉ c t y r a chuyên dùng cho sàn gỗ ngoài trời để giúp sàn gỗ sáng bóng hơn.

Khi thấy bề mặt sàn ngoài trời có dấu hiệu u b n m m c thì dùng dung dịch n c d m pha loãng với n c để lau bề mặt sàn cho sạch và hiệu quả l i b o v s n.

Tiếp đến là vẽ sinh đ n b m t sàn g

Khi thấy bề mặt của sàn gỗ ngoài trời xuất hiện nh u v t x u x i do th i t i t đ l i, cách giải quyết tốt nhất là bạn nên phun mặt l p s n ph lên bề mặt của sàn gỗ ngoài trời. chú ý rằng không được sơn dinding nhúng lõi s n màu quá đậm để vì chúng có thể t o ra nhúng v t l i l m, g g h trên bề mặt sàn gỗ.

Mặt sàn lưu ý khác để bả o v s n g t t n h t

Theo các chuyên gia về sàn gỗ đã nhận định thì 50% tuổi thọ của sàn gỗ được đánh giá ch t l i n g c a s n ph m. Phần còn lại phụ thuộc vào cách نگهدữ gìn và b o qu n chúng như thế nào. Nếu bạn muốn tăng tuổi thọ của chúng thì nên là đ n g b qua mặt s n nh n g l u ý sau nhé:

Sàn gỗ ngoài trời rất dễ bị tr y x c nên khi bạn muốn di chuyển nh n g đ v t n n g đi qua bề mặt sàn gỗ thì bạn không được kéo lê đ v t trên mặt sàn.

Nếu gia đình bạn có nuôi nh n g thú c n g trong nhà, bạn cũng nên đ ý t i chúng vì chúng có thể cào x c lên sàn gỗ b t c lúc nào và đ n g nhiên là sàn gỗ sẽ bị x c, làm mặt tính m quan.sàn gỗ càng có nh u v t x c, sàn gỗ sẽ nhanh chóng bị mài mòn, giảm tuổi thọ đi đáng kể.

Một số lưu ý trong quá trình sơn dinding và bả o toàn đồ gỗ ngoài trời

Written by Administrator

Friday, 10 August 2018 07:18

Bạn thường xuyên làm việc sinh trên bề mặt [sàn gỗ ngoài trời tecwood](#) để tránh bị bị bám bẩn, nấm mốc không có cách nào công sàn gỗ nhà bạn. Tuy nhiên không được lau sàn gỗ bằng nhúng vớt đồ có chứa nhúng sơn kim loại hoặc nhúng chất tẩy rửa hoá học mạnh, để tránh.

Trên đây là những lưu ý để các Pisico từng hợp lý để góp phần đem lại cho bạn đồ đạc những kiến thức quý báu trong quá trình sơn dinding và bả o toàn đồ gỗ ngoài trời.

□